

**MEDICAMENTOS COMPATIBLES E INCOMPATIBLES
DE LA MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA
Dr. BERNARDO VIJNOVSKY - Dr. LEON VANNIER**

A

ABROTANUM: NATRUM MURIATICUM, PSORINUM, MARMORECK.

ACONITUM NAPELLUS: BRYONIA, COFFEA, SULPHUR (es el crónico de Aconitum).

AESCULUS HIPPOCASTANUM: Sigue bien a NUX VOMICA, SULPHUR Y COLLINSONIA, cuando han aliviado en general, pero no actuaron sobre las hemorroides.

AETHUSA CYNAPIUM: CALCÁREA CARBÓNICA, SULPHUR IODATUM.

AGNUS CASTUS: CALADIUM Y SELENIUM le siguen bien en la impotencia.

ALLIUM CEPA: PHOSPHORUS, THUJA, PULSATILLA, SULPHUR.

ALLIUM SATIVUM: ARSENICUM ALBUM. Antídotos: Aloe, Allium Cepa, Lycopodium Clavatum.

ALOE SOCOTORINA: SULPHUR, AESCULUS HIPPO., KALI BICH.

ALUMINA: BRYONIA, SEPIA, CAUSTICUM.

AMBRA GRISEA: CAUSTICUM, NATRUM MURIATICUM. Incompatible con Nux Vomica y Staphysagria.

AMMONIUM CARBONICUM: CAUSTICUM. Incompatible con Lachesis.

ANACARDIUM ORIENTALIS: PLATINA lo sigue bien y es bien seguido, LYCOPODIUM CLAV., PULSATILLA.

ANANTHERUM MURIATICUM: CALCÁREA CARBÓNICA, CARBO VEGET., IGNATIA, LACHESIS TRIGON., MERCURIUS, NUX VOMICA, PULSATILLA, RHUS TOX., SULPHUR, THUJA.

ANTHRACINUM: Cuando ARSENICUM ALBUM no calma los dolores ardientes, dar Anthracinum. En dolores de cáncer (EUPHORBIUM).

ANTIMONIUM CRUDUM: SQUILLA, SULPHUR.

ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM: NATRUM SULPHURICUM.

ANTIMONIUM TARTARICUM: NATRUM SULPHURICUM.

APIS MELLIFICA: NATRUM MURIATICUM, MARMORECK, T.K. Su enemigo es Rhus Tox. Como notable antídoto de las picaduras de abejas, sobre todo en gente hipersensible, dar CARBOLIC ACIDUM potentizado.

ARGENTUM NITRICUM: THUJA, LYCOPODIUM CLAV. Antídoto: Natrum Muriaticum.

ÁRNICA MONTANA: ACONITUM NAP., HYPERICUM, RHUS TOX., IPECACUAHNA, NATRUM SULPHURICUM.

ARSENICUM ALBUM: PHOSPHORUS, CARBO VEGET., PYROGENIUM, ANTHRACINUM, RHUS TOX., SECALE, THUJA.

ARSENICUM IODATUM: PHOSPHORUS, SULPHUR IODATUM, MARMORECK, T.R., MICROCOCCIN.

ARUM TRYPHYLLUM: NITRIC ACIDUM.

ASCLEPIAS TUBEROSA: BRYONIA, DULCAMARA, NATRUM SULPHURICUM.

AURUM METALLICUM: SULPHUR, SYPHILINUM.

AVENA SATIVA: NATRUM MURIATICUM, MARMORECK, T.K.

B

BACILLINUM: CALCÁREA PHOSPHORICA, LACHESIS TRIG., KALI CARBONICUM.

BACILLUS No. VII: BROMIUM, KALI IODATUM, KALI CARBONICUM.

BACILLUS No. X: THUJA, NATRUM SULPHUR., SEPIA, ARALIA, CALCÁREA PHOS., KALI BICH.

BADIAGA: SULPHUR, IODUM, MERCURIUS.

BAPTISIA TINCTORIA: BRYONIA Y ARSENICUM ALBUM lo siguen para completar la reacción favorable.

BARYTA CARBÓNICA: Frecuentemente útil antes o después de PSORINUM, SULPHUR o TUBERCULINUM. Incompatible con Calcárea Carbónica y Calcárea Phosphorica.

BELLADONNA: CALCÁREA CARBÓNICA.

BENZOICUM ACIDUM: LYCOPODIUM CLAV., BERBERIS VULG.

BERBERIS VULGARIS: LYCOPODIUM CLAV., SULPHUR.

BOVISTA: CALCÁREA CARBÓNICA, SULPHUR.

BROMIUM: TUBERCULINUM, MICROCOCCIN.

BRYONIA ALBA: RHUS TOX., SULPHUR, SULPHUR IOD., ALUMINA, LYCOPODIUM CLAV.

BUFO: SALAMANDRA, SILICEA.

C

CALADIUM SEGUINUM: NITRIC ACIDUM.

CALCÁREA CARBÓNICA: BELLADONNA (es el agudo), RHUS TOX., LYCOPODIUM, SILICEA. Sulphur no debe ser dado después de Calc. Carb. Es incompatible con Bryonia.

CALCÁREA FLUORICA: SYPHILINUM.

CALCÁREA PHOSPHORICA: RUTA, CARBO ANIMALIS.

CALÉNDULA: HEPAR SULPHUR.

CAMPHORA: CARBO VEGET., CANTHARIS. Antidotiza a casi todos los otros medicamentos, sobre todo los vegetales.

CANNABIS SATIVA: SULPHUR, THUJA.

CANTHARIS: APIS MELL. ARGENTUM NITRIC., MERCURIUS CORR., SEPIA, TEREBINTHINAE. Antídoto: Camphora.

CAPSICUM: NATRUM MURIATICUM, SULPHUR.

CARBO ANIMALIS: CALCÁREA PHOSPHORICA.

CARBO VEGETABILIS: KALI CARBONICUM. Antídoto: Natrum Muriaticum.

CARCINOSIN: MEDORRHINUM, TUBERCULINUM, NATRUM MUR., SEPIA, PHOSPHORUS, CALC. PHOSPH., ARSENICUM ALBUM, LYCOPODIUM, SULPHUR. Si cualquiera de éstos medicamentos, aún bien indicados, no mejora.

CARDUUS MARIANUS: SULPHUR.

CAUSTICUM: CARBO VEGETABILIS, PETROSELINUM.

CEANOTHUS AMERICANUS: NATRUM MUR., NATRUM SULPHUR.

CEDRON: NATRUM MURIATICUM.

CHAMOMILLA: BELLADONNA, MAGNESIA CARBONICA, SILICEA.

CHELIDONIUM MAJUS: BRYONIA, LYCOPODIUM, SULPHUR, ARSENICUM ALBUM, MERCURIUS DULCIS.

CHINA: FERRUM MET., CALC. PHOSPH., CARBO VEG., NATRUM MUR., PSORINUM.

CHININUM ARSENICOSUM: FERRUM MET., NATRUM MUR., SEPIA.

CHOLESTERINUM: LYCOPODIUM, VICHY.

CICUTA VIROSA: SULPHUR.

CINA: CALCÁREA CARBÓNICA, SILICEA, SULPHUR IOD.

CINNABARIS: SYPHILLINUM, THUJA.

CISTUS CANADENSIS: SILICEA, PSORINUM. La indicación de Cistus aparece a menudo en un paciente Calc. Carb.

CLEMATIS ERECTA: MERCURIUS.

COCA: FLUORICUM ACIDUM.

COCCULUS INDICUS: CAUSTICUM.

COFFEA CRUDA: ACONITUM NAPELLUS. Es incompatible con Causticum e Ignatia.

COLCHICUM: ARSENICUM ALBUM, SPIGELIA.

COLIBACILLINUM: THUJA OCC., T.K., T.R.

COLLINSONIA: SULPHUR.

COLOCYNTHIS: CAUSTICUM.

CONIUM: CAUSTICUM, PHOSPHORUS.

CORALLIUM RUBRUM: SULPHUR.

CROCUS SATIVUS: NUX VOMICA, PULSATILLA, SULPHUR, THUJA.

CROTALUS HORRIDUS: LYCOPUS VIRG.

CROTON TIGLIUM: SULPHUR.

CUPRUM ACETICUM: CALCÁREA CARBÓNICA.

CUPRUM METALLICUM: CALCAREA CARBONICA.

CURARE: Es incompatible con Nux Vomica.

CYCLAMEN EUROPOEUM: NATRUM MUR., LYCOPODIUM.

D

DENYS: SULPHUR, SULPHUR IODATUM.

DIGITALIS PURPUREA: Es incompatible con China.

DROSELA ROTUNDIFOLIA: NUX VOMICA, SULPHUR.

DRYMIS: CHINA.

DULCAMARA: BARYTA CARB., KALI SULPHUR., NATRUM SULPHUR.

DYSENTERIAE COMPOUND: ARSENICUM ALBUM, ARGENTUM NITRIC.

E

ELEMUY (YUMEL): LYCOPODIUM, BRYONIA, SULPHUR, BELLADONNA, PODOPHYLLUM, NUX VOMICA.

EQUISETUM: SILICEA (Equisetum contiene mucho sílice).

ERIGERON: CHINA.

ETHYLICUM: LYCOPODIUM, NUX VOMICA.

EUPATORIUM PERFOLIATUM: NATRUM MUR. BRYONIA es el más semejante, pero suda mucho y los dolores lo tienen quieto, lo contrario de Eupatorium.

EUPHORBIA LATHYRIS: Es un antídoto de Rhus Tox.

F

FERRUM METALLICUM: CHINA, ALUMINA, HAMAMELIS. Antídoto: Pulsatilla.

FERRUM PHORPHORICUM: KALI MUR., SULPHUR.

FLUORICUM ACIDUM: SILICEA, COCA, SYPHILLINUM.

FORMICA RUFA: NATRUM SULPHUR., THUJA, COLLIBACILLINUM.

G

GAERTNER: SILICEA, TUBERCULINUM, PHOSPHORUS, Sales de fósforo.

GELSEMIUM: SEPIA.

GLONOINUM: SULPHUR.

GRAPHITES: CAUSTICUM, HEPAR SULPHUR, LYCOPODIUM, SULPHUR, ARSENICUM ALBUM, TUBERCULINUM, ARGENTUM NITRICUM.

GRATIOLA: CHINA.

GUAIACUM: Antídoto: Nux Vomica.

H

HAMAMELIS: FERRUM METALL., FLUORIC. ACIDUM.

HELIANTHUS: NATRUM MUR.

HELLEBORUS NIGER: NATRUM MUR., ZINCUM.

HELONIAS: SEPIA.

HEPAR SULPHUR: PSORINUM, IODUM, SILICEA.

HURA BRASILIENSIS: SULPHUR, MICROCOCCIN.

HYDRASTIS: LYCOPODIUM, THUJA.

I

IGNATIA: NATRUM MUR. (es el crónico de Ignatia), COCCULUS mejora la depresión sexual provocada por Ignatia.

IODUM: LYCOPODIUM, BADIAGA, SILICEA, TUBERCULINAS.

IPECACUAHNA: ARSENICUM ALBUM, CUPRUM.

IRIS VERSICOLOR: SULPHUR.

K

KALI ARSENICOSUM: NATRUM MURIATICUM.

KALI BICHROMICUM: ARSENICUM ALBUM, PHOSPHORUS, PSORINUM.

KALI BROMATUM: SILICEA, SULPHUR.

KALI CARBONICUM: CARBO VEGET., NITRIC ACID., PHOSPHORUS, NATRUM MUR.

KALI IODATUM: SYPHILINUM. Antídoto: Hepar Sulphur.

KALI MURIATICUM: PULSATILLA, SULPHUR IODATUM.

KALI PHOSPHORICUM: CAUSTICUM.

KALI SULPHURICUM: SULPHUR, TUBERCULINUM, PULSATILLA, SILICEA.

KALMIA LATIFOLIA: SPIGELIA, BENZOIC ACIDUM.

KREOSOTUM: SULPHUR, TUBERCULINAS.

L

LACHESIS: HEPAR SULPHUR, LYCOPODIUM, NITRIC ACIDUM. Antídoto de Ledum.

LEDUM PALUSTRE: SULPHUR, TUBERCULINUM.

LEPTANDRA: PHOSPHORUS.

LILIUM TIGRINUM: LACHESIS, SEPIA.

LITHIUM CARBONICUM: LYCOPODIUM.

LYCOPODIUM: IODUM, LACHESIS, CHELIDONIUM, CHINA.

M

MAGNESIA CARBÓNICA: CHAMOMILLA, LYCOPODIUM.

MAGNANUM: PSORINUM, SULPHUR IODATUM, TUBERCULINAS.

MARMORECK: BRYONIA, NATRUM MURIATICUM.

MEDORRHINUM: PSORINUM, THUJA.

MELILOTUS: SULPHUR.

MERCURIUS (SOLUBILIS): BELLADONNA, SYPHILINUM. Antídoto: Thuja.

MERCURIUS CORROSIVUS: Antídoto: Silicea.

MEZEREUM: SULPHUR, SYPHILINUM.

MORGAN: SULPHUR, PULSATILLA, GRAPHITES, SEPIA, CALCÁREA CARB.

MORGAN GAERTNER: LYCOPODIUM, SULPHUR.

MURIATICUM ACIDUM: PHOSPHORICUM ACIDUM, CARBO VEGET.

MUTABILIS: PULSATILLA.

MYRICA: DIGITALIS, KALI BICH.

N

NATRUM CARBONICUM: SEPIA.

NATRUM HIPOCHLOROSUM: SEPIA.

NATRUM MURIATICUM: SEPIA, APIS, IGNATIA (Natrum Mur. Es su crónico), THUJA, TUBERCULINAS, CAPSICUM, AGUA MARINA.

NATRUM SULPHURICUM: ARSENICUM ALBUM, THUJA.

NEPENTHES DISTILLATORIA: ARSENICUM ALBUM, ARGENTUM NITRIC.

NITRICUM ACIDUM: ARSENICUM ALBUM, SYPHILINUM, THUJA, SEPIA, CALADIUM, LAC CANINUM.

NUX MOSCHATA: CALCÁREA CARB., LYCOPODIUM.

NUX VOMICA: SEPIA, SULPHUR. Es incompatible con Pulsatilla.

O

OPIUM: ALUMINA, BARYTA CARB., BRYONIA, PHOSPHORUS.

OXALIC ACIDUM: SULPHUR.

P

PAEONIA: SULPHUR.

PALLADIUM: PLATINA.

PAREIRA BRAVA: CAUSTICUM, LYCOPODIUM.

PARIS QUADRIFOLIA: SILICEA.

PETROLEUM: SEPIA.

PELLANDRIUM: CONIUM.

PHOSPHORUS: ARSENICUM ALBUM, ALLIUM CEPA, SEPIA, SANGUINARIA, SILICEA, LYCOPODIUM. Tuberculinum lo sigue bien y complementa su acción. Sigue bien a china y a Calc. Carb. Es incompatible con Causticum.

PHYSOSTIGMA: Antídoto: **Atropinum.**

PHYTOLACCA: SILICEA, SYPHILINUM, MICROCOCCIN.

PICRICUM ACIDUM: SILICEA.

PLATINA: PALLADIUM, SEPIA.

PLUMBUM: RHUS TOXICODENDRON.

PODOPHYLLUM: NATRUM MURIATICUM.

POLYGONUM PUNCTATUM: NATRUM MURIATICUM.

PSORINUM: SULPHUR, TUBERCULINAS, SEPIA.

PTELEA: PSORINUM, BRYONIA.

PULSATILLA NIGRICANS: KALI MUR., LYCOPODIUM, SEPIA, NATRUM MUR., TUBERCULINAS, SULPHUR IODAT., SILICEA (es el crónico de Pulsatilla), SULPHURIC ACIDUM. Es incompatible con Arsenicum Album, Belladonna, Bryonia, Chamomilla, Nux Vomica, Rhus Tox y Sepia.

PYROGENIUM: ARSENICUM ALBUM.

R

RANUNCULUS BULBOSUS: ARSENICUM ALBUM.

RHEUM: MAGNESIA CARBÓNICA.

RHODODENDRON: NATRUM SULPHURICUM.

RHUS TOXICODENDRON: BRYONIA, CALCÁREA CARB., CALCÁREA FLUOR., MEDORRHINUM, PHYTOLACCA, TUBERCULINAS, principalmente T.R.

RUMEX CRISPUS: NATRUM SULPHUR., TUBERCULINUM.

RUTA: CALCÁREA PHOSPH., SILICEA. Acelera el proceso curativo en las articulaciones (después de Árnica); después de Symphytum, en los traumatismos óseos.

S

SABADILLA: SEPIA.

SABINA: THUJA.

SACCHARUM OFFICINALE: CALCÁREA CARBÓNICA.

SANGUINARIA: ANTIMONIUM TARTARICUM, PHOSPHORUS, SULPHUR.

SARSAPARILLA: MERCURIUS, SEPIA.

SECALE CORNUTUM: PSORINUM.

SELENIUM: THUJA.

SENEGA: CAUSTICUM.

SENNA: LYCOPODIUM.

SEPIA: NATRUM MUR., SULPHUR, TUBERCULINAS.

SERUM ANGUILLAE: Frecuentemente NATRUM MURIATICUM.

SILICEA: THUJA, SANÍCULA, FLUORICUM ACIDUM, PULSATILLA (Silicea es el crónico de Pulsatilla). Es incompatible con Mercurius. Si la mejoría cesa con Silicea, una o dos dosis de sulphur despertarán la reactividad y Silicea completará la curación.

SOLIDAGO: LYCOPODIUM, SULPHUR, TUBERCULINAS.

SPIGELIA: ÁRNICA.

SPONGIA: SULPHUR IODATUM, TUBERCULINAS.

STANNUM: PULSATILLA.

STAPHYSAGRIA: CAUSTICUM, COLOCYNTHIS, THUJA.

STILLINGIA: SYPHILINUM.

STRAMONIUM: SULPHUR.

STROPHANTUS HISPIDUS: IGNATIA.

SULPHUR: ALOE, PSORINUM. Sulphur es el crónico de Aconitum, Nux vomica y Pulsatilla, y complemento habitual, además de, AESCULUS, ARSENICUM ALBUM, BRYONIA Y RHUS TOX. Es frecuente la secuencia Sulphur – Calcárea Carb. – Lycopodium al tratar a un paciente, cualquiera que sea el medicamento con el que se inicia el tratamiento. No conviene dar Calcárea Carb. Antes de Sulphur.

SULPHUR IODATUM: PULSATILLA.

SYCOTIC CO: PULSATILLA, THUJA, MEDORRHINUM, TUBERCULINAS, LYCOPODIUM, SEPIA, NATRUM MUR.

T

TABACUM: OPIUM.

TEREBINTHINA: MERCURIUS, THUJA.

THUJA: MEDORRHINUM, SABINA, SILICEA, ARSENICUM ALBUM, NATRUM SULPHUR., LACHESIS, MICROCOCCIN.

TRILLIUM PENDULUM: CALCÁREA PHOSPHORICA.

TUBERCULINUM: PSORINUM, SULPHUR, CALCÁREA CARBÓNICA, CHINA, BRYONIA. Cuando Tuberculinum falla, syphillinum a menudo lo sigue ventajosamente, produciendo una reacción favorable.

U

URTICA URENS: SULPHUR.

USTILAGO: SULPHUR.

V

VERATRUM ALBUM: CARBO VEGETABILIS.

VERATRUM VIRIDE: SULPHUR.

VIBURNUM OPULUS: SEPIA.

Z

ZINCUM: PULSATILLA, SEPIA, SULPHUR.